ROfert® Dronutra Micro

Producțiile confirmă calitatea!


Compoziție chimică (m/v | m/m):

Macronutrienți		
Azot total (N)	4,42	3,30
Azot sub formă nitrică (NO_3)	4,42	3,30
Oxid de potasiu (K_2O)*	4,69	3,50 (=2,91% K)
Trioxid de sulf (SO_3)*	6,03	4,50 (=1,80% S)
Microelemente		
Cupru (Cu)* sub formă de sulfat	1,34	1,00
Fier (Fe)* sub formă de sulfat	0,87	0,67
Mangan (Mn)* sub formă de nitrat	5,59	4,17
Molibden (Mo)* sub formă de molibdat de sodiu	0,28	0,21
Zinc (Zn)* sub formă de sulfat	2,45	1,83
* Complet solubile în apă		

ROfert Dronutra Micro este un îngrășământ foliar lichid cu un conținut ridicat de azot, sulf și potasiu, îmbogățit cu Cu, Zn, Fe, Mn și Mo. Formula produsului susține procesele fiziologice ale plantelor, în special în perioadele de toamnă și primăvară. Produsul contribuie la completarea carențelor de microelemente și sprijină echilibrul hidric, starea de vegetație a plantelor și calitatea recoltei.

Condiții de depozitare

Îngrășământul se păstrează și se transportă în ambalajele originale, bine închise, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, evitând variațiile bruște de temperatură. Aceste procese nu afectează calitatea produsului. A nu se depozita îngrășămintele în straturi.



CE **PFC 1(C)(I)(b)(ii)**

Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente NK(S), în soluție, cu microelemente, 3,3-3,5 (+4,5) / 3,3-2,91 (+1,8)

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Fraze de pericol

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

Spălați-vă bine fața și mâinile după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru eliminarea deșeurilor.

Conține: nitrat de mangan, acid citric, sulfat de zinc, sulfat de cupru.

Componente

Nitrat de mangan[1] (nr. CAS 10377-66-9), nitrat de potasiu[1] (nr. CAS 7757-79-1), acid citric[1] (nr. CAS 5949-29-1), EDTA tetrasodic[1] (nr. CAS 64-02-8), sulfat de fier(II) × $7H_2O$[1] (nr. CAS 7782-63-0).

[1] Materii prime și amestecuri virgine.

EPIN®

EDTA Plant
Analytical Laboratory

Cultură	Doză produsului l/ha	Aplicare cu Drona Agricola	Aplicare cu Masina de Stropit
Culturi de câmp	0,5–2	20L apa/ha: 0,5–1,0L produs; 25L apa/ha: 0,75-1,25L produs	1-2L /ha in 200-400L
Livezi	0,5–2	20L apa/ha: 0,5–1,0L produs; 25L apa/ha: 0,75-1,25L produs	1-2L /ha in 200-400L
Arbuști fructiferi	0,5–2	20L apa/ha: 0,5–1,0L produs; 25L apa/ha: 0,75-1,25L produs	1-2L /ha in 200-400L
Culturi legumicole	0,5–2	20L apa/ha: 0,5–1,0L produs; 25L apa/ha: 0,75-1,25L produs	1-2L /ha in 200-400L

Prepararea soluției de lucru
1)Umpleți rezervorul pulverizatorului până la jumătate cu apă.
2)Porniți sistemul de agitare.
3)Adăugați cantitatea recomandată de îngrășământ, după omogenizarea prealabilă a produsului.
4)Adăugați produsul de protecție a plantelor, dacă este cazul.*
5)Completați rezervorul cu apă până la volumul final, menținând sistemul de agitare în funcțiune.
6)După efectuarea tratamentului, spălați pulverizatorul cu apă.
Soluția de lucru trebuie utilizată imediat după preparare.
A se omogeniza bine înainte de utilizare.
* Înainte de utilizarea în amestec cu produse de protecție a plantelor sau cu alte îngrășăminte, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate (test în borcan).
În cazul aplicării produsului cu Drona agricolă, dizolvați foarte bine produsul în cantitatea de apă ce urmează să o folosiți la hectar, înainte de introducerea soluției in bazinul dronei. Atunci când pregătiți un volum mai mare de soluție, recipientul în care soluția este păstrată trebuie să fie barbotat continuu, cu ajutorul pompelor de recirculare!
A se utiliza numai în caz de necesitate justificată. A nu se depăși doza recomandată.

Tehnica de aplicare
Aplicare cu drona agricola: Volumul de apă recomandat: 20-25L/ha
Aplicare foliară – cu toate tipurile de pulverizatoare. Volumul de apă recomandat: - culturi de câmp: 200–400 L/ha; - livezi și arbuști fructiferi: 500–700 L/ha; - culturi legumicole: 400–600 L/ha.
Fertirigare – produsul poate fi utilizat în sistemele de irigare. A nu se depăși concentrația de 0,3%.

Informații suplimentare
Nerespectarea recomandărilor privind depozitarea, amestecarea, diluarea și utilizarea produsului conform instrucțiunilor de pe etichetă poate afecta eficacitatea acestuia. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele, pierderile sau prejudiciile rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
Exclusiv pentru utilizatori profesionali. A se omogeniza bine înainte de utilizare. Data fabricației și termenul de valabilitate / Nr. lotului: a se vedea pe ambalaj.



PERICOL
UFI: Q7P4-8133-67AW-7DKT

Produs pentru:
ROFERT ROMANIA S.R.L.
Str. Calea București, Nr.40,
Sat Pălținiș, Jud. Ialomița
Tel: 0729.036.395
E-mail: contact@rofert.ro
Producător VitaFer Sp. z o.o. sp.k.
ROfert este Marcă înregistrată OSIM din 06/2018

Termen de valabilitate:
2 ani (de la data producției)

Greutate netă **Capacitate**
13,4kg / 10L

www.rofert.ro